

OLTO.∞

Руководство пользователя



OLTO-8 придерживается концепции «Дизайн для молодых», сочетая вдохновение и понимание модного образа жизни, что делает его трендовым и классным выбором наручных часов для большого количества молодых людей во всем мире.

Что касается мастерства, OLTO-8 с его выдающимся и инновационным дизайном не жалеет усилий, чтобы отразить красоту современного механического искусства с помощью своего опыта в изготовлении изящных часов и позволяет людям пропагандировать лидирующий и стильный образ жизни.

Постоянно исследуя текущие тенденции, OLTO-8 всегда находится в авангарде моды и передает отношение и дух бренда «Авангардный, стильный и самодовольный».

Благодарим вас за выбор часов OLTO-8

Для нас большая честь, что вы выбрали часы OLTO-8. Ваши часы — это кристалл выдающегося мастерства. Они будут верно служить вам в будущем. В процессе производства часов мы применяем передовые технологии и строгие стандарты контроля качества.

В соответствии с настоящим гарантийным сроком OLTO-8 предоставляет 24 месяца обслуживания по обеспечению качества для ваших часов. Гарантийный срок отсчитывается с даты покупки.

Глобальное обслуживание по обеспечению качества часов OLTO-8 распространяется на дефекты материалов и производства при поставке часов OLTO-8, приобретенных клиентами. Данное обслуживание по обеспечению качества вступает в силу только после того, как контрактный дистрибьютор OLTO-8 правильно заполнит карту обеспечения качества и укажет дату покупки и штамп (действительный гарантийный талон).

В течение гарантийного срока вы имеете право требовать, чтобы любые дефекты были устранены бесплатно путем ремонта с действительным гарантийным талоном. Если ремонт недостаточен для восстановления нормального функционирования купленных вами часов OLTO-8, OLTO-8 гарантирует вам замену на такие же или похожие часы OLTO-8. Гарантия качества замененных часов прекращается через 24 месяца с даты покупки замененных (отозванных) часов.

Ошибки и завод

Точность механизма зависит от привычек владельца. Большинство часов OLTO-8 имеют погрешность около -20/ + 25 секунд в день.

Подзавод (положение, в котором заводная головка находится близко к корпусу). Автоматические часы OLTO-8 заводятся благодаря естественному движению запястья. Автоматические механические часы OLTO-8 обычно имеют десятки часов запаса хода. Если часы не носились более одного дня, требуется ручной завод.

* Если ваши часы не носились более одного дня, установите заводную головку часов в положение 1 и вручную заведите на 30–35 оборотов.

IRON X / IRON EX



IRON X/IRON EX

Технические характеристики

Механизм	MIYOTA-82S7, 21600 пк/ч, запас хода 42 часа
Корпус	Отполированная вручную нержавеющая сталь 316L
Задняя крышка	Прозрачная; нержавеющая сталь
Стекло	Сапфировое стекло
Ремешок	Мягкий ремешок из телячьей кожи
Водозащита	50м
Размер корпуса	46мм x 43мм
Размер ремешка	22мм (ширина ремешка) x 20мм (ширина пряжки)
Вес	98г

Настройка времени IRON X



1. Вытяните заводную головку в положение "2" - Настройка времени
2. Установите время, вращая заводную головку
3. После настройки времени верните заводную головку на место (положение 1)

Чтение времени на IRON X



10:10:00



01:25:00

Настройка времени IRON EX



1. Вытяните заводную головку в положение "2" - Настройка времени
2. Установите время, вращая заводную головку
3. После настройки времени верните заводную головку на место (положение 1)

Чтение времени на IRON EX



10:10:00



02:25:00

INFINITY II




INFINITY II

Технические характеристики

Механизм	Механизм собственной разработки IF-02; 21600 пк/ч; запас хода 42 часа
Корпус	Отполированная вручную нержавеющая сталь 316L/ ручное напыление CERAKOTE (керамическое покрытие)
Задняя крышка	Прозрачная; нержавеющая сталь
Стекло	Сапфировое стекло
Ремешок	Фторкаучук; быстросъемная пружинная система
Водозащита	50м
Размер корпуса	44мм x 44мм
Размер ремешка	22мм (ширина ремешка) x 20мм (ширина пряжки)
Вес	95г

Настройка времени INFINITY II



1. Вытяните заводную головку в положение "2" - Настройка времени
2. Установите время, вращая заводную головку
3. После настройки времени верните заводную головку на место (положение 1)

Чтение времени на INFINITY II



09:00:00



03:40:10

INFINITY I




INFINITY II

Технические характеристики

Механизм	Механизм собственной разработки IF-01; 21600 пк/ч; запас хода 42 часа
Корпус	Отполированная вручную нержавеющая сталь 316L/ бронза CuSn8
Задняя крышка	Прозрачная; нержавеющая сталь
Стекло	Сапфировое стекло
Ремешок	Ремешок из коровьей кожи; быстросъемная пружинная система
Водозащита	50м
Размер корпуса	46мм x 46мм
Размер ремешка	22мм (ширина ремешка) x 20мм (ширина пряжки)
Вес	93г (нержавеющая сталь 316L) / 100г (бронза CuSn8)

Настройка времени INFINITY II



1. Вытяните заводную головку в положение "2" - Настройка времени
2. Установите время, вращая заводную головку
3. После настройки времени верните заводную головку на место (положение 1)

Чтение времени на INFINITY I



06:00:30



07:30:30