

### Коллекция Templar (Механизм с автоматическим заводом)




### Элементы циферблата и контрольные кнопки

- ❶ Часовая стрелка
- ❷ Минутная стрелка
- ❸ Секундная стрелка
- ❹ Окошко даты
- ❺ Коронка с 3-мя положениями



### Установка показателей



- ❶ Исходное положение коронки (часы функционируют в обычном режиме).  
Режим ручного завода.
- ❷ Положение быстрой установки даты. Для того, чтобы быстро установить дату, вытяните заводную коронку на одну ступень в **положение II** и поворачивайте ее по часовой стрелке до появления нужного числа.
- ❸ Положение установки времени (секундная стрелка останавливается). Для изменения времени вытяните заводную коронку на две ступени в **положение III** и вращайте в нужном направлении.


**Внимание!** После установки времени и даты не забудьте вернуть коронку в исходное положение I **Предупреждение!** Не используйте быструю установку даты в период с 21.00 до 03.00 часа. Это может повредить механизм.

### Коллекция Crusader II (Кварцевый механизм, 3 стрелки)



### Элементы циферблата и контрольные кнопки

- ❶ Часовая стрелка
- ❷ Минутная стрелка
- ❸ Секундная стрелка
- ❹ Окошко даты
- ❺ Коронка с 3-мя положениями



### Установка показателей



- ❶ Исходное положение коронки (часы функционируют в обычном режиме)
- ❷ Положение быстрой установки даты. Для того, чтобы быстро установить дату, вытяните заводную коронку на одну ступень в положение II и поворачивайте ее против часовой стрелки до появления нужного числа.
- ❸ Положение установки времени (секундная стрелка останавливается). Для изменения времени вытяните заводную коронку на две ступени в положение III и вращайте в нужном направлении.

**Внимание!** После установки времени и даты не забудьте вернуть коронку в исходное положение I **Предупреждение!** Не используйте быструю установку даты в период с 21.00 до 03.00 часа. Это может повредить механизм.

### Коллекция Crusader I

(Кварцевый механизм, 2 стрелки)



### Элементы циферблата и контрольные кнопки

- ❶ Часовая стрелка
- ❷ Минутная стрелка
- ❸ Коронка с 2-мя положениями



### Установка показателей



- ❶ Исходное положение коронки (часы функционируют в обычном режиме)
- ❷ Положение установки времени. Для изменения времени вытяните заводную коронку в положение II и вращайте в нужном направлении.

**Внимание!** После установки времени не забудьте вернуть коронку в исходное положение I

### Коллекция Elisa Round и Elisa Oval (Кварцевый механизм, 2 стрелки)



### Элементы циферблата и контрольные кнопки

- ❶ Часовая стрелка
- ❷ Минутная стрелка
- ❸ Коронка с 2-мя положениями



### Установка показателей



- ❶ Исходное положение коронки (часы функционируют в обычном режиме)
- ❷ Положение установки времени. Для изменения времени вытяните заводную коронку в положение II и вращайте в нужном направлении.

**Внимание!** После установки времени не забудьте вернуть коронку в исходное положение I